



แบบบันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลลามาயอ


ที่ ปน 53104/ 159 วันที่ 13 กันยายน 2564

เรื่อง รายงานสรุปผลการแยกขยาย การเก็บขั้น การกำจัดตามประเภท โดยใช้หลัก 3R ในกิจกรรมประจำปี 2564

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลามาயอ

ด้วย กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลลามาயอ มีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลมา ยอ รักษาความสะอาด โดยได้มีแผนบริหารจัดการขยายมูลฝอย การแยกขยาย และนำไปปฏิบัติใช้จริงโครงการจัดการขยายในเขตเทศบาลตำบลลามาயอ ประจำปีงบประมาณ 2564 ส่งเสริมกิจกรรมรับซื้อขยายรีไซเคิล และแยกขยายอันตรายนำออกจากขยายชุมชน เป็นหัวใจสำคัญในการการแยกขยายที่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3R

จากข้อมูลสถานการณ์ขยายมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยบริบทตำบลลามาอยเป็นสังคมเกษตรกรรมจำนวนขยายในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ปริมาณขยายเกิดขึ้น ณ เดือน สิงหาคม 2564 คิดเป็นน้ำหนัก 74,585 กิโลกรัม คิดเป็นอัตราการเกิดขยาย 2 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน กระบวนการแยกขยายเป็นดังนี้



1.1 ขยายมูลฝอยชุมชน

1. อัตราการผลิตและปริมาณขยายมูลฝอย เทศบาลตำบลลามาอย มีปริมาณขยาย มูล ฝอย ชุมชนเกิดขึ้นโดยเฉลี่ย วันละ 2 ตันต่อวัน คิดเป็น ประมาณ 730 ตันต่อปี

2. การคัดแยกและนำขยายมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ได้ทำการศึกษาปริมาณการนำขยายมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ พบร่องรอยบ้านมีการรวมขยายให้รับซื้อของเก่าเพิ่มจำนวนมากขึ้น มีการแยกขยายเพื่อนำมาขายให้เทศบาล นำขยายพิเศษแลกไปไก่

3. การเก็บขยะมูลฝอยไปกำจัด โดยเทศบาลนำไปกำจัดยังศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร เทศบาลเมืองปัตตานี ซึ่งการดำเนินการเป็นไปตามหลักวิชาการ ขยายอินทรีย์บางส่วน ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขินมี การกำจัดขยะมูลฝอยด้วยตัวเอง เช่น ฝังกลบ นำเศษอาหารที่เหลือให้กับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น



1.2 ขยะอันตรายชุมชน

1. ปริมาณและองค์ประกอบของเสียอันตรายชุมชน จากการประเมินปริมาณของเสีย อันตราย ชุมชนพบว่ามีเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถระบุปริมาณที่แน่นอนได้ ประชาชนนั้นบางส่วนไม่ทราบว่าจะทิ้ง กากบาทเหล่านี้ได้ที่ไหน ทางเทศบาลจึงได้จัดกิจกรรมขยะพิษแลกไข่ในปีงบประมาณ 2565

2. การรวบรวมและกำจัดขยะอันตรายชุมชน การจัดการขยะอันตรายชุมชนในตำบลเขิน พบร่วมกับชุมชนที่บ้านที่มีเพียงบางครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะและนำไปขายให้แก่ร้านรับ ซึ่ง ของเก่า แต่ก็มีเพียงร้านของเก่าส่วนน้อยที่รับซื้อขยะอันตราย ทั้งนี้ เทศบาลตำบลลายอ ได้ดำเนินการรณรงค์ให้มี การคัดแยกขยะครัวเรือน และจัดให้มีจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนจำนวน 7 จุดของแต่ละหมู่บ้าน และที่เทศบาล ตำบลลายอ จำนวน 1 จุด และจัดทำกิจกรรมขยะพิษแลกไข่ใน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนแยกขยะพิษออกจากขยะ ทั่วไป



1.3 ขยะมูลฝอยติดเชื้อ

เทศบาลตำบลลายอยยังไม่มีการดำเนินการรวบรวมและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วย ส่วนใหญ่ถ้ามีมูลฝอยติดเชื้อ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลลายอยจะทำการรวบรวม โดยทางโรงพยาบาลลายอยจะส่งรถบรรทุก มูลฝอยแบบติดเชื้อมาร่วมเก็บขึ้นในทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และนำมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัด ณ สถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จ.ยะลา



ดังนั้น ทางกองสาธารณสุขจึงได้จัดทำ เอกสารฉบับนี้เพื่อเป็น รายงานสรุปผลดำเนินการแยกขยายในเขตเทศบาลตำบลมายอ ประจำปี 2564 ที่ได้ดำเนินการไปแล้วดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวโรษ尼 shima) เอ)

นักวิชาการสุขาภิบาล

ความเห็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ.....

(นายอันวรา สาและ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(นายอันวรา สาและ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาการ
ปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(นายยะญูโฉะ แม็งมาเอ)

นายกเทศมนตรีตำบลมายอ